

CA Prenatal Vita Antioxidant

Product Facts / Info-produit

Medicinal Ingredients / Ingrédients médicinaux Two Tablets Contain: / Deux comprimés contiennent :

- Beta Carotene (Beta-Carotene) (500 mcg RAE)* 5000 IU
- Vitamin D3 (12.5 µg, Cholecalciferol) 500 IU
- Lycopene 500 µg
- Lutein (*Tagetes erecta*—Flower Oleoresin) 300 µg
- Folic Acid 300 µg
- InCelligence Complex: (DL-Alpha-Lipoic Acid 50 mg, Meriva®¹ Bioavailable Curcumin Complex 36 mg, Green Tea Leaf Extract—Decaffeinated [*Camellia sinensis* (standardized to 70%—Catechins)] 35 mg, Olivol Olive Fruit 11:1 Extract (*Olea europaea*) 15 mg, Rutin 20 mg, Quercetin 30 mg, Hesperidin 20 mg) 206 mg
- Vitamin C (Poly C—Calcium, Potassium, Magnesium, and Zinc Ascorbates) 200 mg
- Biotin 150 µg
- Choline Bitartrate 125 mg
- Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 100 µg
- Vitamin E (67 mg AT, D-Alpha Tocopheryl Succinate) 100 IU
- Inositol 64 mg
- Pantothenic Acid 45 mg
- Mixed Tocopherols Concentrate (*Glycine max*—Seed, *Helianthus annuus*—Seed) 40 mg
- Vitamin K1 (Phytonadione) 30 µg
- Vitamin K2 (Menaquinone 7) 30 µg
- Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) 16 mg
- Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride) 15 mg
- Vitamin B2 (Riboflavin) 15 mg
- Niacinamide 15 mg
- Coenzyme Q10 6 mg
- Niacin 5 mg
- Bêta-carotène (bêta-carotène) (500 mcg EAR)* 5000 IU
- Vitamine D3 (12,5 µg, cholécalciférol) 500 IU
- Lycopène 500 µg
- Lutéine (*Tagetes erecta* — oléorésine de fleur) 300 µg
- Acide folique 300 µg
- Complexe InCelligence : [acide dl-alpha-lipoïque 50 mg, complexe de curcumine biodisponible Meriva^{MD1} 36 mg, extrait de feuille de thé vert — décaféiné [*Camellia sinensis* (normalisé à 70 % — catéchines)] 35 mg, Olivol, extrait d'olive 11 : 1 (*Olea europaea*) 15 mg, rutine 20 mg, quercétine 30 mg, hespéridine 20 mg) 206 mg
- Vitamine C (Poly C — ascorbates de calcium, potassium, magnésium et zinc) 200 mg
- Biotine 150 µg
- Bitartrate de choline 125 mg
- Vitamine B12 (cyanocobalamine) 100 µg
- Vitamine E (67 mg AT, succinate d-alpha tocophéryl) 100 IU
- Inositol 64 mg
- Acide panthothénique 45 mg
- Mélange concentré de tocophérols (*Glycine max* — graine, *Helianthus annuus* — graine) 40 mg
- Vitamine K1 (Phytonadione) 30 µg
- Vitamine K2 (ménaquinone 7) 30 µg
- Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) 16 mg
- Vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine) 15 mg
- Vitamine B2 (riboflavine) 15 mg
- Niacinamide 15 mg
- Coenzyme Q10 6 mg
- Niacine 5 mg

Product Facts (continued) / Info-produit (suite)

Use(s) / Usage(s) Provides vitamins for the maintenance of good health and antioxidants to help protect the cell against oxidative damage caused by free radicals. / Fournit des vitamines pour préserver la santé et des antioxydants qui aident à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs causés par les radicaux libres.

Warnings / Mises en garde

Do not use if • People sensitive to nicotinic acid may experience flushing of the skin that is generally mild and transient • Rare, unpredictable cases of liver injury associated with green tea extract-containing products have been reported (in Canada and internationally). / **Ne pas utiliser** • Les personnes sensibles à l'acide nicotinique peuvent avoir de légères rougeurs cutanées passagères. • Des cas rares et imprévisibles de lésions du foie associées avec des produits contenant de l'extrait de thé vert ont été rapportés (au Canada et ailleurs dans le monde).

Ask a healthcare practitioner before use if • you are taking antiplatelet medication or blood thinners • you have gallstones or a bile duct obstruction • you have stomach ulcers or excess stomach acid • you have an iron deficiency • you are taking blood pressure medication • you are pregnant or breastfeeding • you have diabetes • you have a liver disorder. / **Consultez un praticien en soins de santé avant l'utilisation si** • vous prenez un médicament antiplaquettaire ou un anticoagulant • vous avez des calculs biliaires ou une obstruction du canal biliaire • vous souffrez d'un ulcère d'estomac ou d'un excès d'acide gastrique • vous avez une carence en fer • vous prenez un médicament hypotenseur • vous êtes enceinte ou vous allaitez • vous souffrez de diabète • vous souffrez d'un trouble hépatique.

Stop use and ask a healthcare practitioner if • you experience sweating, paleness, chills, headache, dizziness and/or confusion • you develop symptoms of liver trouble such as yellowing of the skin or eyes (jaundice), stomach pain, dark urine, sweating, nausea, unusual tiredness and/or loss of appetite. / **Cessez d'utiliser et consultez un praticien en soins de santé si** • vous éprouvez des symptômes tels que transpiration, pâleur, frissons, maux de tête, étourdissements et/ou confusion. • vous éprouvez des symptômes de trouble du foie, tels que jaunissement de la peau et/ou des yeux (jaunisse), douleurs d'estomac, urine foncée, transpiration, nausée, fatigue inhabituelle ou perte d'appétit.

Keep out of reach of children. / Gardez hors de la portée des enfants.

Directions / Mode d'emploi Adult women take two (2) tablets twice daily, preferably with meals providing protein. / Femmes adultes : Prendre deux (2) comprimés deux fois par jour, de préférence avec des repas fournissant des protéines.

Other information / Autres renseignements Store below 25 °C. / Conserver à une température inférieure à 25 °C.

Non-medicinal ingredients / Ingrédients non médicinaux Microcrystalline Cellulose, Pregelatinized Starch, Veggie Stearic Acid, Croscarmellose Sodium, Silicon Dioxide, Maltodextrin, Vanilla Extract, Sunflower Lecithin, Palm Olein, Guar Gum. / Cellulose microcristalline, amidon prégélatinisé, acide stéarique végétal, croscarmellose sodique, dioxyde de silicium, maltodextrine, extrait de vanille, lécithine de tournesol, oléine de palme, gomme de guar.

Questions? Customer Service / Service à la clientèle 1-888-950-9595

USANA Health Sciences, Inc.
3838 W. Parkway Blvd., Salt Lake City, Utah 84120 USA
Distributed by: / Distribué par : USANA Canada Company
80 Innovation Drive, Woodbridge, Ontario L4H 0T2
Made in USA. / Fabriqué aux É.-U.

Supplement facts for CR-18416 CA

Prenatal Core Minerals LB.002817

Product Facts / Info-produit

Medicinal Ingredients / Ingrédients médicinaux Two tablets contain: / Deux comprimés contiennent :

- | | |
|---|--|
| • Vitamin C (Calcium Ascorbate, Magnesium Ascorbate) 300 mg | • Vitamine C (ascorbate de calcium, ascorbate de magnésium) 300 mg |
| • Chromium (Polynicotinate) 150 µg | • Chrome (polynicotinate) 150 µg |
| • Iodine (Potassium Iodide) 140 µg | • Iode (iodure de potassium) 140 µg |
| • Calcium (Citrate, Ascorbate) 112.5 mg | • Calcium (citrate, ascorbate) 112,5 mg |
| • Magnesium (Citrate, Ascorbate) 112.5 mg | • Magnésium (citrate, ascorbate) 112,5 mg |
| • Selenium (Selenomethionine, Sodium Selenite) 100 µg | • Sélénium (sélénométhionine, sélénite de sodium) 100 µg |
| • Molybdenum (Citrate) 25 µg | • Molybdène (citrate) 25 µg |
| • Vanadium (Citrate) 20 µg | • Vanadium (citrate) 20 µg |
| • Iron (Ferrous Fumarate) 14 mg | • Fer (fumarate ferreux) 14 mg |
| • Zinc (Citrate) 10 mg | • Zinc (citrate) 10 mg |
| • Silicon (Calcium Silicate) 2 mg | • Silicium (silicate de calcium) 2 mg |
| • Copper (Gluconate) 1 mg | • Cuivre (gluconate) 1 mg |
| • Manganese (Gluconate) 1 mg | • Manganèse (gluconate) 1 mg |

Use(s) / Usage(s) Helps in energy metabolism, tissue formation, and bone development. / Favorise le métabolisme énergétique, la formation des tissus et le développement osseux.

Warnings / Mises en garde

Do not use if • hypersensitivity has been known to occur; in which case, discontinue use. / **Ne pas utiliser** • Des cas d'hypersensibilité ont été rapportés; en présence d'une hypersensibilité, cessez l'utilisation.

Ask a healthcare practitioner before use if • you have a history of non-melanoma skin cancer • you are pregnant or breastfeeding. / **Consultez un praticien en soins de santé avant l'utilisation si** • vous avez des antécédents de cancer de la peau sans présence de mélanome • vous êtes enceinte ou vous allaitez.

● **Keep out of reach of children. There is enough iron in this package to seriously harm a child. Adults only.** / **Gardez hors de la portée des enfants. La quantité de fer dans ce contenant peut sérieusement mettre en danger la vie d'un enfant. Pour adultes seulement.**

Directions / Mode d'emploi Adult women take two (2) tablets twice daily with food. Take a few hours before or after taking other medications. / **Femmes adultes :** Prendre deux (2) comprimés deux fois par jour, avec de la nourriture. Prendre quelques heures avant ou après la prise d'autres médicaments.

Other information / Autres renseignements Store below 25 °C. / Conserver à une température inférieure à 25 °C.

Non-medicinal ingredients / Ingrédients non médicinaux Microcrystalline Cellulose, L-Cysteine Hydrochloride, Hydroxypropyl Cellulose, Croscarmellose Sodium, Ascorbyl Palmitate, Maltodextrin, Pregelatinized Starch, Silicon Dioxide, Vanilla Extract, Sea Salt, Sunflower Lecithin, Palm Olein, Guar Gum. / Cellulose microcristalline, chlorhydrate de l-cystéine, hydroxypropylcellulose, croscarmellose sodique, palmitate d'ascorbyle, maltodextrine, amidon prégélatinisé, dioxyde de silicium, extrait de vanille, sel de mer, lécithine de tournesol, oléine de palme, gomme de guar.

Questions? Customer Service / Service à la clientèle 1-888-950-9595