

CA Probiotic

Product Facts / Info-produit

Each pack contains at the time of manufacture – Medicinal Ingredients: / À la fabrication, chaque sachet contient – Ingrédients médicinaux :

Bifidobacterium BB-12^{®†} 6 billion CFU

Bifidobacterium BB-12^{MD†} 6 milliards UFC

Lactobacillus rhamnosus LGG^{®††} 6 billion CFU

Lactobacillus rhamnosus LGG^{MD††} 6 milliards UFC

Use(s) / Usage(s) Probiotic that provides live microorganisms that temporarily modify gut flora. / Produit probiotique qui fournit des micro-organismes vivants qui modifient temporairement la flore intestinale.

Warnings / Mises en garde

Do not use if • you have an immune-compromised condition (e.g. AIDS, lymphoma, patients undergoing long-term corticosteroid treatment). / **Ne pas utiliser si** • vous êtes immunosupprimé (par ex. : sida, lymphome, traitement à long terme aux corticostéroïdes).

Ask a healthcare practitioner before use if • you have nausea, fever, vomiting, bloody diarrhea, or severe abdominal pain. / **Consultez un praticien en soins de santé avant l'utilisation si** • vous avez des nausées, de la fièvre, des vomissements, une diarrhée sanglante ou une douleur abdominale aiguë.

Stop use and ask a healthcare practitioner if • symptoms of digestive upset (e.g. diarrhea) occur, worsen, or persist beyond three days. / **Cessez d'utiliser et consultez un praticien en soins de santé si** • des symptômes de trouble digestif (par ex. : diarrhée) se produisent, s'aggravent ou persistent au-delà de trois jours.

Keep out of reach of children. / Gardez hors de la portée des enfants.

Recommended Adult Dose / Dose recommandée pour adultes Add the content of one stick pack to water or other favourite cold beverage and drink immediately. Take one stick pack every 1–2 days, or as needed. Take at least 2–3 hours before or after taking antibiotics. / Ajoutez le contenu d'un sachet tubulaire à de l'eau ou à une autre boisson froide de votre choix et buvez immédiatement. Prenez un sachet tubulaire par jour ou tous les deux jours, ou selon les besoins. Prenez ce produit au moins de deux à trois heures avant ou après la prise d'un antibiotique.

Other information / Autres renseignements Under normal storage conditions. / Dans des conditions normales d'entreposage.

[†]BB-12[®] is a registered trademark of Chr. Hansen. / [†]BB-12^{MD} est une marque déposée de Chr. Hansen.

^{††}LGG[®] is a registered trademark of Valio Ltd. / ^{††}LGG^{MD} est une marque déposée de Valio Ltd.

Store below 25 °C. / Conserver à une température inférieure à 25 °C.

Non-medicinal ingredients / Ingrédients non médicinaux D-Mannitol, Inulin, Silicon Dioxide. / D-mannitol, inuline, dioxyde de silicium.

Customer Service / Service à la clientèle 1-888-950-9595

USANA Health Sciences, Inc.
3838 W. Parkway Blvd., Salt Lake City, Utah 84120 USA

Distributed by: / Distribué par : USANA Canada Company
80 Innovation Drive, Woodbridge, Ontario L4H 0T2

Made in USA. / Fabriqué aux É.-U.

108.020102 BX. 01546